

































































































































































































































































### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,649 <sup>a</sup> | 4  | ,156                                       |
| Razón de verosimilitud       | 6,647              | 4  | ,156                                       |
| Asociación lineal por lineal | 4,633              | 1  | ,031                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es ,84.

### Tabla cruzada

Antes de empezar a estudiar, pienso cuál es la mejor forma de hacerlo [Fila 1]

|       |                   |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | SIEMPRE | Total  |
|-------|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|---------|--------|
| SEX01 | Hombre            | Recuento          | 0     | 5          | 18      | 18           | 11      | 52     |
|       |                   | % dentro de SEX01 | 0,0%  | 9,6%       | 34,6%   | 34,6%        | 21,2%   | 100,0% |
|       | Mujer             | Recuento          | 1     | 6          | 15      | 32           | 18      | 72     |
|       |                   | % dentro de SEX01 | 1,4%  | 8,3%       | 20,8%   | 44,4%        | 25,0%   | 100,0% |
| Total | Recuento          |                   | 1     | 11         | 33      | 50           | 29      | 124    |
|       | % dentro de SEX01 |                   | 0,8%  | 8,9%       | 26,6%   | 40,3%        | 23,4%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,848 <sup>a</sup> | 4  | ,427                                       |
| Razón de verosimilitud       | 4,190              | 4  | ,381                                       |
| Asociación lineal por lineal | ,881               | 1  | ,348                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es ,42.

### Tabla cruzada

Sigo las reglas que marca mi centro educativo [Fila 1]

|       |                   |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | Total  |
|-------|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|
| SEX01 | Hombre            | Recuento          | 2     | 11         | 14      | 25           | 52     |
|       |                   | % dentro de SEX01 | 3,8%  | 21,2%      | 26,9%   | 48,1%        | 100,0% |
|       | Mujer             | Recuento          | 0     | 8          | 13      | 51           | 72     |
|       |                   | % dentro de SEX01 | 0,0%  | 11,1%      | 18,1%   | 70,8%        | 100,0% |
| Total | Recuento          |                   | 2     | 19         | 27      | 76           | 124    |
|       | % dentro de SEX01 |                   | 1,6%  | 15,3%      | 21,8%   | 61,3%        | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,398 <sup>a</sup> | 3  | ,038                                       |
| Razón de verosimilitud       | 9,122              | 3  | ,028                                       |
| Asociación lineal por lineal | 7,578              | 1  | ,006                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es ,84.

### Tabla cruzada

Cuando estoy en clase me dedico a trabajar (estudiar) [Fila 1]

|       |        |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | Total  |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|
| SEX01 | Hombre | Recuento          | 3     | 16         | 24      | 9            | 52     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 5,8%  | 30,8%      | 46,2%   | 17,3%        | 100,0% |
|       | Mujer  | Recuento          | 6     | 18         | 28      | 20           | 72     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 8,3%  | 25,0%      | 38,9%   | 27,8%        | 100,0% |
| Total |        | Recuento          | 9     | 34         | 52      | 29           | 124    |
|       |        | % dentro de SEX01 | 7,3%  | 27,4%      | 41,9%   | 23,4%        | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,435 <sup>a</sup> | 3  | ,487                                       |
| Razón de verosimilitud       | 2,484              | 3  | ,478                                       |
| Asociación lineal por lineal | ,484               | 1  | ,487                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es 3,77.

### Tabla cruzada

Termino mi tarea a tiempo [Fila 1]

|       |        |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | Total  |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|
| SEX01 | Hombre | Recuento          | 0     | 9          | 20      | 23           | 52     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 0,0%  | 17,3%      | 38,5%   | 44,2%        | 100,0% |
|       | Mujer  | Recuento          | 1     | 6          | 21      | 44           | 72     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 1,4%  | 8,3%       | 29,2%   | 61,1%        | 100,0% |
| Total |        | Recuento          | 1     | 15         | 41      | 67           | 124    |
|       |        | % dentro de SEX01 | 0,8%  | 12,1%      | 33,1%   | 54,0%        | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,114 <sup>a</sup> | 3  | ,164                                       |
| Razón de verosimilitud       | 5,469              | 3  | ,140                                       |
| Asociación lineal por lineal | 3,004              | 1  | ,083                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es ,42.

### Tabla cruzada

Me siento contento/a con mi trabajo en el centro educativo [Fila 1]

|       |        |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | Total  |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|
| SEX01 | Hombre | Recuento          | 2     | 12         | 25      | 13           | 52     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 3,8%  | 23,1%      | 48,1%   | 25,0%        | 100,0% |
|       | Mujer  | Recuento          | 2     | 13         | 28      | 29           | 72     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 2,8%  | 18,1%      | 38,9%   | 40,3%        | 100,0% |
| Total |        | Recuento          | 4     | 25         | 53      | 42           | 124    |
|       |        | % dentro de SEX01 | 3,2%  | 20,2%      | 42,7%   | 33,9%        | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,161 <sup>a</sup> | 3  | ,367                                       |
| Razón de verosimilitud       | 3,222              | 3  | ,359                                       |
| Asociación lineal por lineal | 2,270              | 1  | ,132                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es 1,68.

### Tabla cruzada

Me aburro en mi centro educativo [Fila 1]

|       |        |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | Total  |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|
| SEX01 | Hombre | Recuento          | 7     | 18         | 19      | 8            | 52     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 13,5% | 34,6%      | 36,5%   | 15,4%        | 100,0% |
|       | Mujer  | Recuento          | 9     | 35         | 27      | 1            | 72     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 12,5% | 48,6%      | 37,5%   | 1,4%         | 100,0% |
| Total |        | Recuento          | 16    | 53         | 46      | 9            | 124    |
|       |        | % dentro de SEX01 | 12,9% | 42,7%      | 37,1%   | 7,3%         | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,562 <sup>a</sup> | 3  | ,023                                       |
| Razón de verosimilitud       | 10,157             | 3  | ,017                                       |
| Asociación lineal por lineal | 3,178              | 1  | ,075                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es 3,77.

### Tabla cruzada

Estudio en casa aunque no tenga exámenes [Fila 1]

|       |        |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | SIEMPRE | Total  |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|---------|--------|
| SEX01 | Hombre | Recuento          | 5     | 21         | 14      | 6            | 6       | 52     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 9,6%  | 40,4%      | 26,9%   | 11,5%        | 11,5%   | 100,0% |
|       | Mujer  | Recuento          | 6     | 23         | 26      | 8            | 9       | 72     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 8,3%  | 31,9%      | 36,1%   | 11,1%        | 12,5%   | 100,0% |
| Total |        | Recuento          | 11    | 44         | 40      | 14           | 15      | 124    |
|       |        | % dentro de SEX01 | 8,9%  | 35,5%      | 32,3%   | 11,3%        | 12,1%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 1,480 <sup>a</sup> | 4  | ,830                                       |
| Razón de verosimilitud       | 1,489              | 4  | ,829                                       |
| Asociación lineal por lineal | ,367               | 1  | ,545                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 1 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es 4,61.

### Tabla cruzada

Leo libros extra sobre cosas que hacemos en mi centro educativo [Fila 1]

|       |        |                   | NUNCA | ALGUNA VEZ | A VECES | CASI SIEMPRE | Total  |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|
| SEX01 | Hombre | Recuento          | 19    | 15         | 12      | 6            | 52     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 36,5% | 28,8%      | 23,1%   | 11,5%        | 100,0% |
|       | Mujer  | Recuento          | 24    | 27         | 14      | 7            | 72     |
|       |        | % dentro de SEX01 | 33,3% | 37,5%      | 19,4%   | 9,7%         | 100,0% |
| Total |        | Recuento          | 43    | 42         | 26      | 13           | 124    |
|       |        | % dentro de SEX01 | 34,7% | 33,9%      | 21,0%   | 10,5%        | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | df | Significación<br>asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 1,042 <sup>a</sup> | 3  | ,791                                       |
| Razón de verosimilitud       | 1,051              | 3  | ,789                                       |
| Asociación lineal por lineal | ,051               | 1  | ,822                                       |
| N de casos válidos           | 124                |    |                                            |

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,45.